



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
1199

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Λιβαδειάς στις πιν. 16, 17, 22 και 23. .... 1
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Κορωνίδα Νάξου και κατηγορία αυτού. .... 2
- Χαρακτηρισμός ως κύριας κοινοτικής οδού, της οδού Πόλη Μυκόνου - Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο. .... 3
- Αναγνώριση ανωνύμου οδού στην Ερμούπολη μεταξύ των οδών Σαμίου - Κ. Παλαιολόγου - Ορφανίδου - Ι. Ρήγα ως προϋφισταμένης του 1923 και χαρακτηρισμός αυτής ως διατηρητέας. .... 4

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. Α.Π. 3914 (1)  
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Λιβαδειάς στις πιν. 16, 17, 22 και 23.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 1018/71 Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1557/85 (ΦΕΚ 210 Α).

3. Τις διατάξεις του υπ' αρ. 183/1986 Π. Δ/γματος (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. α.

4. Την υπ' αρ. 186/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς.

5. Την υπ' αρ. 95/15.10.87 γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Βοιωτίας, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1.

Εγκρίνεται η τροποποίηση του παλιού ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Λιβαδειάς στις πιν. 16, 17, 22 και 23 ως εξής:

α) Παρά των ιδιοκτησιών Τζαμτζή, Ταγκαλέγκα και στην απέναντι πλευρά παρά των ιδιοκτησιών Ταλαμπάση, Πελεκάνου και μέχρι το όριο ιδιοκτησίας Πιπερίνα - Ροζάνα όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό που συνοδεύει την 186/1986 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Λιβαδειάς.

β) Το υπόλοιπο τμήμα παρά των ιδιοκτησιών Ροζάνα Στάθη και Παλαιολόγου θα εξεταστεί από τη μελέτη ΠΜΕΑ Λιβαδειάς.

#### Άρθρο 2.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σημείωση:

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως προς το Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ/ση Οικισμού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποίησης της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Λιβαδειά, 5 Νοεμβρίου 1987

Ο Νομαρχών Διευθυντής

Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ



Αριθ. Τ.Π. οικ. 6830

(2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Κορωνίδα Νάξου και κατηγορία αυτού.

### Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 53/25.6.87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

6. Την υπ' αριθ. 14/29.3.87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό στην κατηγορία:

**ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΟΣ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ – ΣΤΑΣΙΜΟΣ.**

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού: Κορωνίδα Νάξου, όπως αυτά φαίνονται στη συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης με κλίμακα 1/2.000 περίπου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων μελετών και επιτόπου ελέγχου.

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

**Α. Γενικοί όροι δόμησης.**

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181/3.5.1985, όπως τροποποιήθηκε και ορίζεται αρτιότητα 500,00 μ<sup>2</sup>.

Εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται και οι ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην επαρχιακή οδό και βρίσκονται έξω από το χαραγμένο όριο. Για τις ιδιοκτησίες αυτές ορίζεται αρτιότητα 2.000 μ<sup>2</sup> και η οικοδομική γραμμή ορίζεται σε απόσταση 5,00 μ<sup>2</sup> από τη ρυμοτομική.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος.

**8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:**

**Β1) ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΡΙΩΝ:**

α) Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν δίνεται να υπερβαίνει τα 800 Μ3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) έστω και αν το ενιαίο λειτουργικό κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του παραπάνω καθοριζόμενου.

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερο των οκτακοσίων (800) Μ3 επιβάλλεται η υποδιάρθρωση του όγκου τούτου. Οι τμηματικοί όγκοι του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως πρώτο ύψος (διαφορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχιστον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύθυνση.

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μήκους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο.

**Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ:**

– Τρόπος: ΔΩΜΑ

– Υλικό: ΜΠΕΤΟΝ ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες – πέτωμα)

– Χρώμα: ΛΕΥΚΟ

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους 0,40 έως 0,60 του μέτρου και ύψους 0,30 του μέτρου.

Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμία περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου..

**Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ:**

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 1,00 μ.

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον.

– Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 2,00 μέτρα.

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου.

– Η κατώτερη δε επιφάνεια οιαδήποτε δομικού στοιχείου του εξώστη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους.

– Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες.

**Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ:**

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάτων. Οι κλίμακες αυτές πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπο γωνία) προς το σώμα του κτιρίου.

**Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ:**

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και των βεραντών σε εσοχή κατασκευάζονται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες απλής ορθογωνικής διατομής.

β) τα στηθαία των ανοικτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλειστικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώματα επιτρέπονται εφ' όσον συναντώνται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ).

**Β6) ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ):**

– Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%.

– Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην αναλογία ύψους προς πλάτος.

1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέγιστο άνοιγμα 1,20).

– Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις.

– Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζόντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ το μέγιστο.

**Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ).**

– Υλικό: Ξύλο.

– Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ).

– Χρώμα μπλέ, καφεκόκκινο, γκριζο, πράσινο.

– Τα τζαμλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 τουλάχιστον καίτια κατά την έννοια του ύψους.

– Επιτρέπονται οι φεγγίτες.

Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα.

**Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ:**

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μέγιστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ' όσον το στοιχείο αυτό συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχρυστη. Όταν χρησιμοποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. και να καλύπτεται με επίχρυσμα.

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα).

**Β9) ΓΕΝΙΚΑ:**

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικισμών, τροχόσπιτων, «τροχόβιλλων».

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών έγχρωμων επιγραφών (καταστήματα – Ξενοδοχεία) μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλά-

τος του ανοίγματος που αντιστοιχούν και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φωτισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (SPOTS).

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου «NEON».

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιοδήποτε χώρους πλην των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά από την κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό).

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή λευκό παραβόπανο μόνο εντός των αυλών.

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί κοινόχρηστων χώρων (λουνα πάρκ, ...) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΠΑΕ.

ε) Απαγορεύεται η κατασκευή γέφυρας προσπέλασης λόγω κλίσης του εδάφους στις επί της επαρχιακής οδού οικοδομές.

Β10) α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά-

γραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του απο 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ/3.1985).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ερμούπολη, 5 Οκτωβρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Αριθ. Τ.Π. 5985

(3)

Χαρακτηρισμός ως κύριας κοινοτικής οδού, της οδού Πόλη Μυκόνου –  
Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συνδιασμό με το Ν.Α. 532/70/Β.Α. 712/70, Ν.Α. 950/72, 291/73.

2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος με θέμα Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χ.Ο.Π. σε κείμενο ενιαίο (Υ. αριθ. 75724/1151 ΦΕΚ 767/Β).

3. Τις διατάξεις του Ν.Α. 17.7.23 περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.

4. Τις διατάξεις του Π.Α. 24.5.85 ΦΕΚ 270/Α άρθρο 1 «Η αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερους ή μοναδικούς γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από γνώμη του ΣΧΟΠ του Νομού».

5. Τη με αριθ. 18/1987 απόφαση του Δήμου Μυκονίων.

6. Τη γνώμη του ΣΧΟΠ του Νομού που διατυπώθηκε στην 10η Συνεδρίαση της 25.6.87 Πράξη 60η για αναγνώριση δρόμου ως κύριου δημοτικού βάσει του διατάγματος της εκτός σχεδίου δόμησης, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε σαν κύρια δημοτική οδό στην οποία έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις του αρ. 1 του Π.Α. 24.5.85 (ΦΕΚ 270/Α/31.5.86), την οδό που συνδέει την πόλη της Μυκόνου με τον Πλατύ Γιαλό η οποία αρχίζει από την πόλη της Μυκόνου και συγκεκριμένα από τις ιδιοκτησίες (α) Μιχ. Μονογυιού, (β) Ηρ. Κοντόσταυλου, (γ) Μαρίας Ανδρόνικου, (δ) Ιωάννας Ξυδάκη και καταλήγει στον οικισμό Πλατύ Γιαλό και μεταξύ των ιδιοκτησιών, (ε) και (ζ) Ιωάννη Κουσαθανά όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση αυτή μαζί με το διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ερμούπολη, 25 Σεπτεμβρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΜΑΛΙΩΝ

ΒΕΡΟΦΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΕΛΕΥΣΤΗΣ (1957) με κλίμακα 1:100.000  
πρ. 41.37.5, με 1:1.000.000 με Αθήνα

Κλίμακας 1:25000

TO TOPOGRAPHIC MAPS (PROSPECT AND IMPROVED) BY MAP  
THE TOPOGRAPHIC MAPS (PROSPECT AND IMPROVED) BY MAP  
BY THE TOPOGRAPHIC MAPS (PROSPECT AND IMPROVED) BY MAP  
BY THE TOPOGRAPHIC MAPS (PROSPECT AND IMPROVED) BY MAP



Αριθ. Τ.Π. 5984

(4)

Αναγνώριση ανωνύμου οδού στην Ερμούπολη μεταξύ των οδών Σαμίου - Κ. Παλαιολόγου - Ορφανίδου - Ι. Ρήγα ως προϋφισταμένης του 1923 και χαρακτηρισμός αυτής ως διατηρητέας.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συνδιασμό με το Ν.Α. 532/70, Β.Α. 712/70, Ν.Α. 950/72, 291/73.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος».

3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος με θέμα «Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε κείμενο ενιαίο» (Υπ. αριθ. 75724/1151 ΦΕΚ 767/Β).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Α. 17.7.23 περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.

5. Την Ε 20014/34/77 σχετικά με ιδιωτικές οδούς που προϋπάρχουν του 1923.

6. Τη με αριθ. 67/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ερμούπολης.

7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκε στην 10ην Συνεδρίαση 25.6.87 Πράξης 57ης, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε ως προϋφισταμένη του 1923 και τη χαρακτηρίζουμε διατηρητέα την ανώνυμο οδό εντός του σχεδίου πόλεων στην Ερμούπολη η οποία αρχίζει από την οδό Κ. Παλαιολόγου συγκεκριμένα από τις ιδιοκτησίες (Α) Ευστρ. και Γεωργ. Ψαρούδα και (Ε) Εμμ Σαβέρα και καταλήγει σε αδιέξοδο στην ιδιοκτησία Μ. Φραντζή, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Για τα οικοπέδα δε που έχουν πρόσωπο στην οδό αυτή ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τις εγκεκριμένες οδούς του ρυμοτομικού σχεδίου Ερμούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 26 Οκτωβρίου 1987


Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

## Τοπογραφικό Διάγραμμα

οικοδομικού ισταγώνου μεταξύ των οδών:  
ΣΑΜΙΟΥ - Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ - Ι. ΡΗΓΑ



για διατήρηση δρόμου προϋφισταμένου 1923.



ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Α: ΕΥΣΤΡ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΟΥΔΑΝΗ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β: ΕΜΜΑΝ. ΣΑΒΕΡΑ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Γ: ΓΕΩΡΓ. ΨΑΡΟΥΔΑΝΗ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ: ΕΜΜΑΝ. ΣΑΒΕΡΑ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ε: ΕΜΜΑΝ. ΣΑΒΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ  
Α) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Β) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Γ) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Δ) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Ε) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
ΣΤ) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Ζ) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Η) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
Θ) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.  
ΙΑ) ΠΛΑΤΥΣ 1.8 x 2.40 Μ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  
5984/26.10.87  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ



Η ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ.

Ε. Αρνώ

Τεχν. Τον. Μηχ.

Υπο διατήρηση ο δρόμος  
με στοιχεία (1.2.3.4.5.6.7.8)

Η Αρνώ  
[Signature]

Κλ. 1:500